




宿泊支援 = ウイルスのいる区域に入る

不潔な区域



清潔な区域



ウイルスがいる区域

ウイルスがない区域

不潔な区域に入るときに行う感染対策

- 1 目、鼻・口を守る。
- 2 「手」や、「手で触る範囲(体、着衣等)」を守る。



防護衣による感染対策（2 / 5）

防護衣による感染対策のポイント


ウイルスがつく可能性があるところを防護衣で守る。



防護衣の **外側** にウイルスがついている。



防護衣を脱ぐときに、
自分の体にウイルスをつけないように注意する。




ごみを受け取る人が**感染する可能性**があるものはどれ？

患者と話しながら、
ごみを受け取る




陽性の人

患者とは話さずに、
ごみを受け取る




陽性の人

マスクをして、
ごみを受け取る



陽性の人

会わずに、
ごみを受け取る



「**ごみ = 感染源**」なので、**全部リスクがあります。**



防護衣による感染対策（4 / 4）

業務内容	活動状況	対象との接触	防護装備（オレンジ色ハッチング部分） （○：一般的な基準、✓：防衛省追加基準）					
			感染防護服	ヘアキャップ	マスク 又は N95マスク	ガウン	フェイスシールド 又は ゴーグル	プラスチック手袋
宿泊支援		無			○			○
輸送支援		有	✓	✓	○		✓	○
検疫支援		有		○	○	○	○	○



防護衣による感染対策（5 / 5）



感染リスクが**高い**ところで作業



感染リスクが**低い**ところで作業



防護衣の着脱 着 衣



防護衣の着脱 着衣 (1 / 8)

1 準備する。

参考：東部方面衛生隊作成 教育資料

手袋

手袋

サージカルマスク

アルコール

ガウン

サージカル
マスク


手指消毒用
アルコール



防護衣の着脱 着衣（2 / 8）

2 手を消毒する。

参考：東部方面衛生隊作成 教育資料



消毒薬が乾くまで、
塗りこむ。

サージカルマスク

アルコール

2020/02/13 08:45



防護衣の着脱 着衣（3／8）

3 ガウンを着る。

参考：東部方面衛生隊作成 教育資料



破損がないことを確認する。



4 首後ろのテープをとめる。

参考：東部方面衛生隊作成 教育資料

首後ろのテープをとめる。

紐のタイプの場合は、
蝶結びにする。





5 腰のひもを結ぶ。

参考：東部方面衛生隊作成 教育資料



腰の紐を後ろで結ぶ。

紐に余裕があっても、
必ず後ろで結ぶ。



6 マスクをつける。

サージカルマスクを
つける。



マスクを鼻の形に合わせる。



7 手袋をつける。

袖の中に手を入れた状態で手袋をつける。



手袋の中に、ガウンの袖を入れる。



8 お互いにチェックする。

マスクが鼻に
フィットしているか

首後ろのテープが
とまっているか

腰の後ろでひもが
結ばれているか

ガウンの袖が手袋の
中に入っているか





防護衣の着脱 脱衣



1 脱衣専用の場所まで移動する。

介助者は、アルコール消毒後
マスクと新しい手袋を装着する。

清潔区域

脱衣する場所

汚染区域



2 手袋を消毒する。

自分ではボトルに触らない。



センサータイプを使うか、
だれかに押しってもらう。

清潔区域

脱衣する
場所



3 介助者に、後ろのテープとひもを外してもらう。

首後ろのテープをはずす。



腰の紐をほどく。



4 ガウンを脱ぐ準備をする。

参考：東部方面衛生隊作成 教育資料

介助者は、ガウンの外側を持って、脱がせる。


介助者の手が、脱ぐ人の体に触らないように注意する。





5 ガウンを脱がせてもらう。

参考：東部方面衛生隊作成 教育資料




介助者の方を向く。

ほこりがたたないように
ゆっくりと脱がせる。



6 手袋を脱ぐ。



手袋で触るのは、
外側だけ。



素手で触るのは、
内側だけ。



防護衣の着脱 脱衣（7 / 9）

7 手を消毒する。

参考：東部方面衛生隊作成 教育資料





消毒薬が乾くまで、
塗りこむ。



8 マスクを外す。

ゴムを持って、外す。





番外編：介助者がいないときのガウンの脱ぎ方



ガウンの内側に手袋で触れないようにして脱ぐ。



防護衣（ワンピース型）の着脱 着衣

※ 「ワンピース型」＝「つなぎ型」と呼ばれるもの

1 準備する。

ヘアキャップ

手袋

N95マスク

手指消毒用
アルコール

シューズカバー

ゴーグル

ワンピース型防護衣



2 防護衣を着る。



ワンピース型防護衣





3 シューズカバーをはく。



ほどこきやすいように、
蝶結び



4 ヘアキャップ、マスク、ゴーグルをつける。



ヘアキャップで
髪の毛をまとめる。



N95マスクの
シールチェック




ゴーグル



5 防護衣のフードをかぶる。

ヘアキャップ、耳をフードに入れる。





6 ファスナーをしめ、カバーテープを貼る。



ファスナーをしめ、カバーテープを貼る。



ダメな例



マスクが防護衣の中に入っている。

フードがゴーグルにかかっている。



ヘアキャップ
髪の毛が見えている。



7 手袋をつける。

防護衣の袖を、手袋の中に入れる。



8 チェックする。

髪の毛、ヘアキャップが見えていない。

防護衣の袖が手袋の中に入っている。

- ※ 隙間を極力作らない。
- ※ 作業に支障がない。



N95マスクが防護衣の中に入っていない。

カバーテープが貼られている。

シューズカバーの紐が蝶結びされている。



防護衣（ワンピース型）の着脱 脱衣

※ 「ワンピース型」＝「つなぎ型」と呼ばれるもの



1 脱衣する場所まで移動する。

介助者は、アルコール消毒後
マスクと新しい手袋を装着する。

脱衣する場所

清潔区域

汚染区域



2 手袋を消毒する。



清潔区域

脱衣する場所

自分ではボトルに触らない。



センサータイプを使うか、
だれかに押しってもらう。

3 カバーテープを外し、ファスナーを開けてもらう。





4 背中を向けて、防護衣を脱がせてもらう。

脱がせてもらっている間、視線は上向き※



後ろからひっぱる。



※下を向いたときに、マスクで胸元を汚染しないため






5 イスに座る。



視線は上向き

おしりの下に
防護衣を敷かない。



ダメな例

敷いた場合は、いったん立ち上がり、
イスを消毒してから座りなおす。



6 シューズカバーを脱がしてもらう。



介助者は、片方ずつ、
防護衣の外側だけに触れて脱がせる。


7 防護衣を脱ぐ。



視線は上向き



防護衣の外側が中になるように脱ぐ。





8 手袋を脱ぐ。

手袋では、外側だけ触れる。



素手では、内側だけ触れる。

9 手を消毒する。

顔は上向き
目線だけ、下向き



アルコールが乾くまで擦り込む。



10 ゴーグル、マスクを外す。



目線は上向き



ゴムを持って外す。
ゴーグル本体は触らない。

ゴム2本をまとめて持って外す。
マスク本体は触らない。



11 ヘアキャップを外し、手を消毒する。



アルコールが乾くまで擦り込む。



防護衣（ワンピース型）の着脱 脱衣（12 / 15）

※一人で脱ぐ場合（カバーテープをはがす。）



適当なところに貼り付ける。

防護衣の**内側に触れない**ようにテープを外す。



防護衣（ワンピース型）の着脱 脱衣（13 / 15）

※一人で脱ぐ場合（防護衣を脱ぐ。）



ファスナーを開け、**防護衣の内側に触れない**ように脱ぐ。



※一人で脱ぐ場合（シューズカバーを脱ぐ。）



イスに座る。

シューズカバーの
ひもをほどく。





防護衣（ワンピース型）の着脱 脱衣（15 / 15）

※一人で脱ぐ場合（シューズカバーを脱いだ後は、同じ）

シューズカバーを脱ぐときは、
手前に足を抜く。

前に出すと、腕が回らない。

ダメな例

